



Sjorbanden / Lashing Belts

 Eigenschappen

- » Volgens EN 12195-2.
- » Veiligheidsfactor 2:1.
- » Gemaakt van polyester (PES).
- » Met tonnage strepen.
- » Beschikbaar in verschillende lengtes en kleuren.
- » Ergonomische hendel op aanvraag.

 Features

- » According to EN 12195-2.
- » Safety factor 2:1.
- » Made from polyester (PES).
- » With capacity stripes.
- » Available in different lengths and colours.
- » Ergonomic lever on request.



CO.SB

2-delige sjorband met ratel / 2-parts ratchet tie down				
Artikel nummer	Bandbreedte	Sjorcapaciteit		Beschikb. lengtes
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		enkel / single	dubbel / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.025	25	500	1000	3, 5, 7
CO.SB.035	35	1000	2000	5, 6, 7
CO.SB.050	50	2500	5000	7, 8, 9, 12
CO.SB.100	100	5000	10000	10



CO.SK

1-delige omsnoerband met gesp / 1-part lashing belt with cam buckle				
Artikel nummer	Bandbreedte	Sjor capaciteit		Beschikb. lengtes
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		enkel / single	dubbel / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SK.025	25	125	250	3, 5, 7



CO.SR

1-delige omsnoerband met ratel / 1-part lashing belt with ratchet				
Artikel nummer	Bandbreedte	Sjor capaciteit		Beschikb. lengtes
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		enkel / single	dubbel / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SR.025	25	500	1000	3, 5, 7



CO.SB.RVS

2-delige sjorband met ratel / 2-parts ratchet tie down met RVS ratel en haken / with stainless steel ratchet and hooks				
Artikel nummer	Bandbreedte	Sjor capaciteit		Beschikb. lengtes
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		enkel / single	dubbel / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.035	35	750	1500	9
CO.SB.RVS.050	50	1500	3000	10



CO.SB.RVS.OB

1-delige omsnoerband met ratel / 1-part lashing belt with ratchet met RVS ratel / with stainless steel ratchet				
Artikel nummer	Bandbreedte	Sjor capaciteit		Beschikb. lengtes
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		enkel / single	dubbel / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.OB.35	35	1000	2000	10



Zurrgurte / Sangles d'arrimage

Eigenschaften

- » Nach EN 12195-2.
- » Sicherheitsfaktor 2:1.
- » Aus Polyester (PES).
- » Mit Kapazitätsstreifen.
- » Verfügbar in verschiedenen Längen und Farben.
- » Ergo-Ratsche auf Anfrage.

Caractéristiques

- » Selon EN 12195-2.
- » Facteur de sécurité 2:1.
- » Fabriqué en polyester (PES).
- » Avec bande de capacité.
- » Disponible en différentes longueurs et couleurs.
- » Cliquet Ergo sur demande.



CO.SB

2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 2 pièces avec cliquet				
Artikelnummer	Bandbreite	Zurrkapazität		Verfügb. Längen
Code de l'article	Largeur de sangle	Capacité d'arrimage		Longueurs disp.
		direkt / unique	umschnürt / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.025	25	500	1000	3, 5, 7
CO.SB.035	35	1000	2000	5, 6, 7
CO.SB.050	50	2500	5000	7, 8, 9, 12
CO.SB.100	100	5000	10000	10




CO.SK

1-teiliger Spanngurt mit Schnalle / Sangle d'arrimage 1 pièce avec boucle				
Artikelnummer	Bandbreite	Zurrkapazität		Verfügb. Längen
Code de l'article	Largeur de sangle	Capacité d'arrimage		Longueurs disp.
		direkt / unique	umschnürt / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SK.025	25	125	250	3, 5, 7



CO.SR

1-teiliger Spanngurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 1 pièce avec cliquet				
Artikelnummer	Bandbreite	Zurrkapazität		Verfügb. Längen
Code de l'article	Largeur de sangle	Capacité d'arrimage		Longueurs disp.
		direkt / unique	umschnürt / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SR.025	25	500	1000	3, 5, 7



CO.SB.RVS

2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 2 pièces avec cliquet				
mit rostfreier Edelstahl Ratsche und Haken / avec cliquet et crochet en acier inoxydable				
Artikelnummer	Bandbreite	Zurrkapazität		Verfügb. Längen
Code de l'article	Largeur de sangle	Capacité d'arrimage		Longueurs disp.
		direkt / unique	umschnürt / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.035	35	750	1500	9
CO.SB.RVS.050	50	1500	3000	10



CO.SB.RVS.OB

1-teiliger Spanngurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 1 pièce avec cliquet				
mit rostfreier Edelstahl Ratsche / avec cliquet en acier inoxydable				
Artikelnummer	Bandbreite	Zurrkapazität		Verfügb. Längen
Code de l'article	Largeur de sangle	Capacité d'arrimage		Longueurs disp.
		direkt / unique	umschnürt / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.OB.35	35	1000	2000	10



Correas de Amarre / Lashing Belts

Características

- » Según EN 12195-2.
- » Factor de seguridad 2:1.
- » Hecho de poliéster (PES).
- » Con rayas de capacidad.
- » Disponible en diferentes longitudes y colores.
- » Palanca ergonómica bajo pedido.

Features

- » According to EN 12195-2.
- » Safety factor 2:1.
- » Made from polyester (PES).
- » With capacity stripes.
- » Available in different lengths and colours.
- » Ergonomic lever on request.



CO.SB

Trinquete de 2 piezas de amarre / 2-parts ratchet tie down				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.025	25	500	1000	3, 5, 7
CO.SB.035	35	1000	2000	5, 6, 7
CO.SB.050	50	2500	5000	7, 8, 9, 12
CO.SB.100	100	5000	10000	10



CO.SK

Correa de amarre de 1 pieza con hebilla de leva / 1-part lashing belt with cam buckle				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SK.025	25	125	250	3, 5, 7



CO.SR

Correa de amarre de 1 pieza con trinquete / 1-part lashing belt with ratchet				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SR.025	25	500	1000	3, 5, 7



CO.SB.RVS

Trinquete de 2 piezas de amarre / 2-parts ratchet tie down con trinquete y ganchos de acero inoxidable / with stainless steel ratchet and hooks				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.035	35	750	1500	9
CO.SB.RVS.050	50	1500	3000	10



CO.SB.RVS.OB

Correa de amarre de 1 pieza con trinquete / 1-part lashing belt with ratchet con trinquete de acero inoxidable / with stainless steel ratchet				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.OB.35	35	1000	2000	10